

GLOSARIO

TEMA: TRATAMIENTO DE PACIENTES CON QUEMADURAS

Alopecia: pérdida de cabello por cualquier causa.

Células de Langerhans: células dendríticas claras en la epidermis que portan receptores superficiales para inmunoglobulinas y complemento, y que tienen participación activa en la hipersensibilidad tardía de la piel.

Células de Merkel: células epidérmicas que participan en la transmisión de los mensajes sensitivos.

Eritema: enrojecimiento de la piel causado por la dilatación de los capilares debido a lesión, irritación, inflamación o diversas anomalías.

Glándulas sebáceas: presentes dentro de la epidermis, secretan sebo para mantener la piel suave y plegable.

Hiperpigmentación: aumento de la melanina de la piel, con oscurecimiento resultante.

Hipopigmentación: decremento de la melanina de la piel, con aclaramiento resultante.

Hirsutismo: alteración con crecimiento excesivo de pelo.

Lámpara de Wood: lámpara ultravioleta utilizada para el diagnóstico de las afecciones cutáneas.

Melanina: pigmento encargado de la coloración de la piel.

Melanocitos: células de la piel que producen melanina.

Papilas epidérmicas: ondulaciones y surcos que aparecen en el borde inferior de la epidermis en su unión con la dermis, donde se unen estas dos capas de la piel.

Petequias: manchas rojas puntiformes que aparecen en la piel como resultado de la filtración de sangre.

Queratina: proteína fibrosa, insoluble, que forma la capa externa de la piel.

Queratinocitos: células derivadas de la capa más interna de la epidermis; sintetizan la queratina, una proteína insoluble.

Sebo: secreción grasa de las glándulas sebáceas.

Vitíligo: una afección localizada o generalizada, caracterizada por la destrucción de los melanocitos en áreas circunscritas de la piel que lleva a la aparición de manchas blancas.

Ampollas: estructuras semiesféricas grandes llenas de líquido.

Ántrax: infección localizada de la piel que incluye varios folículos pilosos.

Citotóxico: que destruye células.

Dermatitis: cualquier inflamación de la piel.

Dermatosis: cualquier lesión anómala de la piel.

Desbridamiento: eliminación del tejido necrótico por medios mecánicos, quirúrgicos, químicos o autolíticos.

Epidermopoyesis: desarrollo de las células epidérmicas.

Estrías: bandas con formas de vetas en la piel; se distinguen por su color, textura, depresión o elevación con respecto al tejido en el que se encuentran; color violáceo o blanco.

Furúnculo: infección localizada de un solo folículo piloso en la piel; también conocido como divieso.

Hidrófilo: material que absorbe la humedad.

Hidrófobo: material que repele la humedad.

Higroscópico: material que absorbe la humedad del aire.

Linimentos: lociones con adición de aceite para un ablandamiento mayor de la piel.

Liquenificación: engrosamiento del estrato córneo de la piel; también conocida como acentuación de pliegues.

Piodermia: infección bacteriana de la piel con formación de pus.

Prurito: comezón.

Queilitis: inflamación de los labios (cuando se presenta inflamación de la piel, sequedad y grietas en las comisuras de la boca, se denomina queilitis angular; cuando se debe a la exposición al sol, recibe el nombre de queilitis solar).

Suspensiones: preparados líquidos en los que se dispersa un polvo y que requieren agitarse antes de usarse.

Tiña: infección micótica superficial de la piel o el cuero cabelludo muy frecuente; también se denomina dermatofitosis.

Xerosis: sequedad excesiva de la piel.

Autoinjerto: injerto derivado de una parte del cuerpo de un paciente y utilizado en otra parte del cuerpo del mismo individuo.

Carboxihemoglobina: compuesto de monóxido de carbono y hemoglobina formado en la sangre por exposición al monóxido de carbono.

Colágeno: proteína presente en la piel, tendón, hueso, cartílago y tejido conjuntivo.

Contractura: acortamiento de la cicatriz de una quemadura por la maduración del colágeno.

Desbridamiento: resección de materiales extraños y tejido desvitalizado hasta que el tejido saludable circundante esté expuesto.

Escara: tejido desvitalizado a partir de una quemadura o herida.

Escarotomía: escisión lineal llevada a cabo a través de la escara con el propósito de liberar la constricción del tejido subyacente.

Escisión: resección quirúrgica de tejido.

Fasciotomía: incisión practicada a través de la fascia para liberar la constricción del músculo subyacente.

Homoinjerto: injerto transferido de un humano (vivo o cadavérico) a otro; también se le conoce como aloinjerto.

Sitio donante: área de la cual se toma piel para realizar un injerto en otra parte del cuerpo.

Xenoinjerto: injerto obtenido de un animal de especie distinta a la del receptor (p. ej., piel de cerdo); también se le conoce como heteroinjerto.